

PRIX BUDGÉTAIRES 2025

PANNEAUX DE CLÔTURES



www.omegadeux.com 1 800 836-6342

CARACTÉRISTIQUES	PI. LI.	PI. CAR.	PI. LI.	PI. CAR.
SYSTÈME DE CLÔTURE SIMPLE TIGE	AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"		AVEC POTEAUX CARRÉS 3" X 3"	
OMEGA ARCHITECTURALE <ul style="list-style-type: none"> Panneaux soudés de fils d'acier de calibre 6 (5 mm) galvanisés, ouvertures de 50 X 150 mm, avec plis qui renforcent et donnent du style. Poteaux carrés avec attaches Omega. Revêtement de polyester thermolaqué. 	4'H - 23\$ 5'H - 32\$ 6'H - 36\$ 8'H - 49\$ <i>Autres H sur demande</i>	5,60\$ 6,30\$ 6,20\$ 6,10\$	4'H - 32\$ 5'H - 39\$ 6'H - 44\$ 8'H - 56\$ <i>Autres H sur demande</i>	7,80\$ 7,70\$ 7,50\$ 6,90\$
OMEGA ECO <ul style="list-style-type: none"> Le système ECO se veut une plateforme de croissance à double paroi unique en son genre pour vos plantes grimpantes favorites. Utilisant nos panneaux éprouvés de calibre 6 (6mm). L'ECO peut être utilisé comme une vraie clôture de sécurité végétalisée ou simplement pour vos besoins décoratifs. De plus, elle a été construite pour tenir tête aux sauts d'humidité de mère nature. Revêtement de polyester thermolaqué. 	4'H - 32\$ 5'H - 47\$ 6'H - 51\$ 8'H - 68\$ <i>Autres H sur demande</i>	7,80\$ 9,20\$ 8,70\$ 8,40\$	4'H - 43\$ 5'H - 56\$ 6'H - 61\$ 8'H - 79\$ <i>Autres H sur demande</i>	10,50\$ 11,00\$ 10,50\$ 9,80\$
SYSTÈME DE CLÔTURE DOUBLES TIGES	AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"		AVEC POTEAUX CARRÉS 3" X 3"	
ELITE <ul style="list-style-type: none"> Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. Poteaux carrés avec attaches universelles. Revêtement de polyester thermolaqué. 	4'H - 35\$ 6'H - 47\$ 8'H - 61\$ <i>Autres H sur demande</i>	8,70\$ 7,80\$ 7,60\$	4'H - 41\$ 6'H - 54\$ 8'H - 68\$ <i>Autres H sur demande</i>	10,10\$ 9,00\$ 8,50\$
SECUR <ul style="list-style-type: none"> Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 et (3) tiges de calibre 0/4/0 (8/6/8 mm) d'acier soudé galvanisé. Poteaux carrés avec attaches universelles. Revêtement de polyester thermolaqué. 	4'H - 44\$ 6'H - 59\$ 8'H - 78\$ <i>Autres H sur demande</i>	10,90\$ 9,80\$ 9,80\$	4'H - 50\$ 6'H - 66\$ 8'H - 84\$ <i>Autres H sur demande</i>	12,40\$ 11,00\$ 10,50\$
EVOLUTION <ul style="list-style-type: none"> Panneaux avec ouvertures 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé à chaud. Se fixent aux poteaux ronds, nouveaux ou existants, espacés jusqu'à 10' c/c pour panneaux 6' H. Galvanisé à chaud. <p>* <i>Autres H sur demande</i> ** 8'3" d'espacement, poteaux ronds non-inclus</p>	AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"*		AVEC POTEAUX CARRÉS 3" X 3"*	
	4'H - 38\$ 6'H - 50\$ 8'H - 65\$	9,40\$ 8,30\$ 8,10\$	4'H - 47\$ 6'H - 62\$ 8'H - 76\$	11,60\$ 10,30\$ 9,50\$
	AVEC POTEAUX RONDS 2-3/8"**		AVEC POTEAUX RONDS 3-1/2"**	
	4'H - 21\$ 6'H - 29\$ 8'H - 38\$	5,20\$ 4,80\$ 4,80\$	4'H - 23\$ 6'H - 31\$ 8'H - 40\$	5,70\$ 5,20\$ 5,00\$

PRIX BUDGÉTAIRES 2025

PANNEAUX DE CLÔTURES



www.omegadeux.com 1 800 836-6342

CARACTÉRISTIQUES	PI. LI.	PI. CAR.	PI. LI.	PI. CAR.
CAILLEBOTIS	AVEC POTEAUX PLATS		AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"	
OMEGA10				
<ul style="list-style-type: none"> Grillage rectangulaire attrayant et polyvalent. Matériau électro-soudé sécuritaire et résistant. Offrant la sécurité à prix raisonnable. Aucun entretien nécessaire. 	47"H – 78\$ 6'-6"H – 123\$ 8'-3"H – 160\$	19,90\$ 18,90\$ 19,40\$	47"H – 75\$ 6'-6"H – 119\$ 8'-3"H – 149\$	19,10\$ 18,30\$ 18,10\$
OMEGA20				
<ul style="list-style-type: none"> Treillis carré projetant une symétrie visuelle notable. Spécificité solidité/poids supérieure. Sécurité discrète. Aucun entretien nécessaire. 	47" H – 83\$ 6'-6" H – 132\$ 8'-3" H – 179\$	21,20\$ 20,30\$ 21,70\$	47"H – 80\$ 6'-6"H – 128\$ 8'-3"H – 168\$	20,40\$ 19,60\$ 20,40\$
CLÔTURES EN PERSIENNES	AVEC POTEAUX PLATS		AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"	
OMEGA80				
<ul style="list-style-type: none"> Occultation visuelle de 80 %. Protection visuelle distinguée. Panneaux à persiennes rigides. Excellente circulation d'air et de luminosité. 	Noir 6'-6"H – 507\$ Galvanisé 6'-6"H – 342\$	78,50\$ 53,00\$	6'-6"H – 485\$ 6'-6"H – 343\$	75,10\$ 53,10\$
OMEGA100				
<ul style="list-style-type: none"> Occultation visuelle complète. Conception idéale pour soustraire à la vue des équipements/bâtiments visuellement inesthétiques. Panneaux à persiennes rigides. Bonne circulation d'air. 	Noir 6'-6"H – 619\$ Galvanisé 6'-6"H – 457\$	95,50\$ 70,50\$	6'-6"H – 592\$ 6'-6"H – 454\$	91,40\$ 70,10\$
CARACTÉRISTIQUES	PI. LI.	PI. CAR.	PI. LI.	PI. CAR.
SYSTÈMES DE CLÔTURES HAUTE SÉCURITÉ	AVEC POTEAUX CARRÉS 3" X 3" (ATTACHES)		AVEC POTEAUX 3" X 3" (BARRE PLATE)	
OMEGA MAX				
<ul style="list-style-type: none"> Panneaux soudés de fils d'acier de calibre 8 GA (4 mm) galvanisés, ouvertures de 12,7 mm x 76,2 mm. Poteaux carrés avec attaches universelles ou barre plate. Revêtement de polyester thermolaqué. 	4'H – 63\$ 6'H – 89\$ 8'H – 120\$ 10'H – 150\$ <i>Autres H sur demande</i>	15,70\$ 14,80\$ 15,00\$ 15,00\$ <i>Autres H sur demande</i>	4'H – 125\$ 6'H – 169\$ 8'H – 220\$ 10'H – 257\$ <i>Autres H sur demande</i>	31,10\$ 28,10\$ 27,50\$ 25,70\$ <i>Autres H sur demande</i>
CARACTÉRISTIQUES	PI. LI.	PI. CAR.	PI. LI.	PI. CAR.
SYSTÈMES DE CLÔTURES ORNEMENTALE	AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"		AVEC POTEAUX CARRÉS 3" X 3"	
OMEGA CLASSIC				
<ul style="list-style-type: none"> Panneaux formés de paires de plats horizontaux 1/4" x 1" soudés à des tiges verticales de Ø1/2" (espacés de c/c 3-15/16"). Poteaux carrés avec une attache en L qui permet un jeu d'installation. Acier galvanisé à chaud recouvert d'une couche de peinture en polyester (thermolaqué). 	4'H – 55\$ 6'H – 86\$ 8'H – 109\$	14,30\$ 14,70\$ 13,90\$	4'H – 60\$ 6'H – 92\$ 8'H – 115\$	15,70\$ 15,80\$ 14,70\$

PRIX BUDGÉTAIRES 2025

PANNEAUX DE CLÔTURES



www.omegadeux.com 1 800 836-6342

CARACTÉRISTIQUES	PI. LI.	PI. CAR.	PI. LI.	PI. CAR.	PER SQ. FT.
PANNEAUX PERFORÉS	COMPLEXITÉ*	AVEC POTEAUX PLATS		AVEC POTEAUX CARRÉS 2" X 2"	
OMEGA UNIK <ul style="list-style-type: none"> • Système hautement attrayant et polyvalent • Protection visuelle élégante et distinguée • Sécurisé avec quincaillerie anti-vandalisme • Sélectionnez un modèle parmi le vaste choix de notre bibliothèque ou créez un panneau sur mesure • Sans entretien 	A	4'H (8'L) – 126\$	34,40\$	4'H (8'L) – 123\$	33,50\$
		6'H (4'L) – 239\$	42,20\$	6'H (4'L) – 230\$	40,60\$
		8'H (4'L) – 272\$	35,50\$	8'H (4'L) – 259\$	33,80\$
	B	4'H (8'L) – 133\$	36,30\$	4'H (8'L) – 129\$	35,20\$
		6'H (4'L) – 247\$	43,60\$	6'H (4'L) – 238\$	42,00\$
		8'H (4'L) – 285\$	37,20\$	8'H (4'L) – 272\$	35,50\$
	C	4'H (8'L) – 137\$	37,40\$	4'H (8'L) – 137\$	36,30\$
		6'H (4'L) – 252\$	44,50\$	6'H (4'L) – 252\$	42,90\$
		8'H (4'L) – 293\$	38,20\$	8'H (4'L) – 293\$	36,50\$
	D	4'H (8'L) – 152\$	41,50\$	4'H (8'L) – 148\$	40,40\$
		6'H (4'L) – 277\$	48,90\$	6'H (4'L) – 267\$	47,10\$
		8'H (4'L) – 324\$	42,30\$	8'H (4'L) – 309\$	40,30\$

*Le coût de nos panneaux perforés est classé selon la complexité du panneau. Un panneau classé A est donc moins cher qu'un panneau classé D car celui-ci requiert un travail de découpe plus important. Pour plus d'information, veuillez consulter notre service à la clientèle.

PRIX BUDGÉTAIRES 2025

GABIONS CLÔTURES ET BANCS



www.omegadeux.com 1 800 836-6342

CARACTÉRISTIQUES			
BANC DE GABION AVEC ARMATURE	DIMENSIONS (H x L x P)	MODÈLE	PRIX UNITAIRE
ELITE <ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'acier en fer angle 2" x 2" x 3/16". • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. • Revêtement de polyester thermolaqué noir. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	20" x 50,5" x 27"	C-GNEL204824FKBK	1 652,30\$
	20" x 74,5" x 27"	C-GNEL207224FKBK	2 179,30\$
EVOLUTION <ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'acier en fer angle 2" x 2" x 3/16". • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. • Galvanisé à chaud. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	20" x 50,5" x 27"	C-GNEL204824FKGV	1 424,40\$
	20" x 74,5" x 27"	C-GNEL207224FKGV	1 813,30\$
MAILLE CARRÉE <ul style="list-style-type: none"> • Cadre d'acier en fer angle 2" x 2" x 3/16". • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 2" (50,8 mm) de calibre 6 (5 mm). • Revêtement de polyester thermolaqué noir. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	20" x 50,5" x 27"	C-GNSQ204824FKBK	1 706,30\$
	20" x 74,5" x 27"	C-GNSQ207224FKBK	2 253,60\$
BANCS GABION UNIVERSEL	DIMENSIONS (H x L x P)	MODÈLE	PRIX UNITAIRE
ELITE <ul style="list-style-type: none"> • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. • Revêtement de polyester thermolaqué noir. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	16" x 48" x 24"	C-GNEL164824KBK	677,30\$
	16" x 72" x 24"	C-GNEL167224KBK	1 004,50\$
EVOLUTION <ul style="list-style-type: none"> • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. • Galvanisé à chaud. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	16" x 48" x 24"	C-GNEL164824KGV	658,20\$
	16" x 72" x 24"	C-GNEL167224KGV	955,60\$
MAILLE CARRÉE <ul style="list-style-type: none"> • Fils spiralés pour assemblage. • Panneaux avec ouvertures de 2" (50,8 mm) de calibre 6 (5 mm). • Revêtement de polyester thermolaqué noir. <i>Roches et banc en bois, non inclus.</i>	16" x 48" x 24"	C-GNSQ164824KBK	888,60\$
	16" x 72" x 24"	C-GNSQ167224KBK	1 223,40\$

PRIX BUDGÉTAIRES 2025

GABIONS CLÔTURES ET BANCS



www.omegadeux.com 1 800 836-6342

CARACTÉRISTIQUES			
CLÔTURES EN GABION	DIMENSIONS (H x L x P)	MODÈLE	PRIX UNITAIRE
PANNEAUX ELITE <ul style="list-style-type: none"> Fils spiralés pour assemblage. Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. Revêtement de polyester thermolaqué noir. Inclus deux (2) poteaux par gabion ainsi que des tiges de renfort galvanisées. <i>Roches, non inclus.</i>	48" X 100" X 8"	C-GNEL48988K BK	1 062,40\$
	72" X 100" X 8"	C-GNEL72988K BK	1 282,70\$
PANNEAUX EVOLUTION <ul style="list-style-type: none"> Fils spiralés pour assemblage. Panneaux avec ouvertures de 50 X 200 mm et (3) tiges de calibre 4/6/4 (6/5/6 mm) d'acier soudé galvanisé. Galvanisé à chaud. Inclus deux (2) poteaux par gabion ainsi que des tiges de renfort galvanisées. <i>Roches, non inclus.</i>	48" X 100" X 8"	C-GNEL48988K GV	1 089,60\$
	72" X 100" X 8"	C-GNEL72988K GV	1 213,20\$
PANNEAUX EN MAILLE CARRÉE <ul style="list-style-type: none"> Fils spiralés pour assemblage. Panneaux avec ouvertures de 2" (50,8 mm) de calibre 6 (5 mm). Revêtement de polyester thermolaqué noir. Inclus deux (2) poteaux par gabion ainsi que des tiges de renfort galvanisées. <i>Roches, non inclus.</i>	48" X 98" X 8"	C-GNSQ48988K BK	1 114,00\$
	72" X 98" X 8"	C-GNSQ72988K BK	1 513,20\$